



Российская Федерация

Общество с ограниченной ответственностью  
«Енисейская энергетическая компания»  
(ООО «Енисейэнергоком»)

663180, Красноярский край, город, Енисейск, улица, Пролетарская, дом, 4  
Телефон: (39-195) 2-49-57; E.mail: [energo@eecom.ru](mailto:energo@eecom.ru)

«12» 02.10.2017 № 95-Д

Главе Железнодорожного сельсовета  
С.М. Шелушкову  
663147, п. Абалаково, ул. Школьная, 5  
Эл. адрес: [gdsovet5@mail.ru](mailto:gdsovet5@mail.ru)

Об актуализации схемы теплоснабжения

Уважаемый Сергей Михайлович!

В связи с актуализацией схемы теплоснабжения поселка Абалаково направляем Вам предложения по внесению изменений согласно приложению.

Приложение:  
предложение по внесению изменений в схему теплоснабжения на 1 л. в 1 экз.;

Генеральный директор  
ООО «Енисейэнергоком»

В.А. Погодаев

Исполнитель: Главный специалист отдела ЭПАиП Шульц Андрей Сергеевич  
Тел. 83919524957

11.02.2021

Mail.ru Письмо от findirektor@eecom.ru

Срд, 10 Фев 2021 15:07

Re: Письмо поселок Абалаково



От: Мотофонова Кристина Владимировна ООО Енисейэнергоком <findirektor@eecom.ru>

Кому: Отдел ЭПАиП <plan@eecom.ru>

---

Согласовано

Среда, 10 февраля 2021, 16:49 +07:00 от Отдел ЭПАиП <[plan@eecom.ru](mailto:plan@eecom.ru)>:

С уважением,  
Мотофонова Кристина Владимировна ООО Енисейэнергоком  
[findirektor@eecom.ru](mailto:findirektor@eecom.ru)

---

Предложение по внесению изменений в схему теплоснабжения п. Абалаково

1. объем полезного отпуска тепловой энергии на 2022 г.: – 279,06 Гкал;  
потери тепловой энергии в сети – 79,17 Гкал;  
собственные нужды котельной – 11,38 Гкал;  
выработка тепловой энергии – 369,61 Гкал.  
плановый расход топлива – 160,7 тн.